


Kulörprogram


armat™

Standardkulörer Polyester 25μ



Vit

Armat 0880
NCS 1000




Antikvit

Armat 9002
NCS 1502-Y



Ljusgrå

Armat 7035
NCS 1502-G



Mörkgrå

Armat 4715
NCS 7502-B



Svart

Armat 9005
NCS 9000-N



Tegelröd

Armat 4857
NCS 5040-Y70R



Mellanröd

Armat 4328
NCS 4050-Y80R



Mörkröd

Armat 4833
NCS 5040-Y90R




Beige

Armat 1015
NCS 1010-Y20R



Gul

Armat 1002
NCS 2030-Y10R



Mörkbrun

Armat 4806
NCS 8005-Y80R



Mörkgrön

Armat 6003
NCS 7020-G50Y



Silver

Armat 9006




Mörk silver

Armat 9007



Ljusblå

Armat 0530
NCS 4030-B



Mörkblå

Armat 5009
NCS 5040-B


Av trycktekniska skäl går det inte att återge färgerna exakt. Närmaste NCS-/RAL-beteckning är angiven. Begär plåtprover.

Standardkulörer

Hairexcel granite 60µ



Standardkulörer takpannor



Av trycktekniska skäl går det inte att återge färgerna exakt. Närmaste NCS-/RAL-beteckning är angiven. Begär plåtprover.

Standardkulörer format/bandtäckningsmaterial



Antikvit

P-001
NCS 1002-G50Y




Gråvit

P-022
NCS 2005-G60Y



Duvgrå

P-461
NCS 3502-Y



Zinkgrå

P-244
NCS 3502-B




Antracitgrå

P-087
NCS 7005-B20G



Svart

P-015
NCS 9000-N



Chokladbrun

P-434
NCS 8005-Y80R



Tegelröd

P-742
NCS 4040-Y80R



Röd

P-758
NCS 5040-Y80R



Ärggrön

P-975
NCS 3020-G10Y




Skogsgrön

P-874
NCS 6020-G30Y




Blå

P-558
NCS 5030-R90B



Silver

P-045
NCS 2000-N




Mörk silver

P-044
NCS 6000-N

Av trycktekniska skäl går det inte att återge färgerna exakt. Närmaste NCS-/RAL-beteckning är angiven. Begär plåtprover.

Beläggningssystem

Olika miljöer och applikationer kräver olika beläggningssystem.
Miljön indelas ur korrosionssynpunkt i miljöklasserna C1 – C4 enligt BSK-99.



Miljöklasser	Miljöns aggressivitet	Miljöexempel	Beläggningssystem
C1	Mycket låg	Uppvärmade utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar t ex kontor, affärer, skolor, hotell.	Galv Z275, Polyester
C2	Låg	Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Inomhus, icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fukt-kondensation och låg halt luftföroreningar t ex sporthallar, lagerlokaler.	Polyester
C3	Måttlig	Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Inomhus, utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser t ex bryggerier, mejerier, tvätterier.	Polyester, Hairexcel, Nova
C4	Hög	Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri eller kustområden. Inomhus, utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, tex kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.	Hairexcel, Nova